

MAGNETIC

NAGELVÅRD DESIGNAD FÖR PROFESSIONELLA

SÄKERHETSATABLAD

1. Produkt- och företagsinformation

Produktnamn: Magnetic Prep and Wipe Produktkoder: 135015 (100 ml), 135016 (500 ml), 135017 (1000 ml), 135021 (100 ml spray) Användning: Rengöring och avfettning av nagelbädden före applicering av konstgjorda naglar samt borttagning av det klubbiga lagret efter härdning av gelnaglar. Leverantör: Magnetic Nail Design Stemerdingweg 3, 3769 CE Soesterberg, Nederländerna Tel: +31 346350525 Fax: +31 346350453 Webbplats: www.magneticnaildesign.com

2. Identifiering av faror

Brandfarlig vätska och ånga

Kan orsaka ögonirritation

Kan orsaka hudirritation

Undvik långvarig eller upprepade inandning av gaser, ångor eller dimma

3. Farliga ingredienser

Kemiskt namn	CAS-nr	%	Klass	Risker
Isopropylalkohol	67-63-0	75–80	F, Xi	R11, R36, R67
Etylacetat	141-78-6	20–25	F, Xi	R11, R36, R66, R67

4. Första hjälpen

Vid inandning: Flytta till frisk luft. Ge syrgas vid andningssvårigheter. Vid andningsstopp, ge konstgjord andning. Sök medicinsk hjälp om obehag kvarstår. Vid hudkontakt: Tvätta noggrant med tvål och vatten. Ta av kontaminerade kläder. Sök medicinsk hjälp vid kvarstående obehag. Vid ögonkontakt: Skölj med vatten i 15 minuter, även under ögonlocken. Sök medicinsk hjälp vid kvarstående obehag. Vid förtäring: Ge inget via munnen till medvetslös person. Lagg personen på vänster sida med huvudet nedåt. Sök medicinsk rådgivning om kräkning bör framkallas. Lämna inte personen utan uppsikt.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel: CO₂, pulver, eller alkoholbaserat skum. Instruktioner: Använd fullständig skyddsutrustning inklusive andningsapparat vid risk för exponering. Speciella risker:

Mycket brandfarligt. Ångor kan spridas och antändas på avstånd. Produkten kan flyta på vatten och utgöra explosionsrisk.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Eliminera alla antändningskällor

Använd absorberande material och samla upp i behållare

Undvik att spola till avlopp

Använd gnistfria verktyg

Använd vatten för att sprida ångor om spill ej antänts

7. Hantering och lagring

Hantering: Öppna behållare försiktigt. Jordförbind metallbehållare vid överföring. Tvätta händer och ansikte efter hantering. Lagring: Förvara svalt och välventilerat, borta från värme och lågor. Håll behållare stängda. Undvik metallbehållare. Explosionsrisk: Använd aldrig svets eller skärutrustning nära behållare – även tomma.

8. Begränsning av exponering / Personlig skyddsutrustning

Tekniska åtgärder: Ögondusch och nöddusch bör finnas.

Allmänt skydd: Använd i välventilerade utrymmen. Nitrilhandskar rekommenderas.

Ögonskydd: Skyddsglasögon mot kemikalieskvätt.

Hudskydd: Skyddskläder som förhindrar kontakt.

Andningsskydd: Vid höga halter, använd godkänd andningsmask med organisk ångfilter eller tryckluftsapparat.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Vätska

Färg: Färglös

Lukt: Fruktig, stickande

Kokpunkt: 77 °C

Flampunkt: 20 °C

Densitet: 0,82 g/cm³

Löslighet i vatten: 8,7 %

Explosionsgränser: 2 % LEL, 11,4 % UEL

Ångtryck: 73 mmHg vid 20 °C

Avdunstningshastighet: 4,5 (BuAc = 1)

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil

Farliga nedbrytningsprodukter: Kolmonoxid

Undvik: Värme, lågor, oxidationsmedel

Polymerisation: Förekommer ej

11. Toxikologisk information

Exponeringsvägar: Inandning, hud, förtäring

Akut oral toxicitet (mus): LD50 = 3600 mg/kg

Akut inhalation (råtta): 1030 µg/m³/16W

Hudirritation (kanin): LD50 = 12800 mg/kg

Mutagenicitet: 1030 µg/m³/16W

12. Ekologisk information

Akut toxicitet för fisk: LC50 > 100 mg/l

Biologisk nedbrytbarhet: Måttlig nedbrytning i jord och vatten

Bioackumulering: Förväntas ej ske i betydande grad

13. Avfallshantering

Följ lokala och nationella regler

Ångrester kan explodera – undvik bearbetning av behållare

Blanda med mindre brandfarligt ämne och förbränn

14. Transportinformation

UN-nummer: UN1993 Klass: 3 (Brandfarliga vätskor) Förpackningsgrupp: II Särskilda bestämmelser: T8, T31 Flashpunkt: 20 °C Ej marin förorening

15. Gällande föreskrifter

Farosymboler: Xi (Irriterande), F (Mycket brandfarligt)

Riskfraser: R11, R36/37/38, R66, R67

Säkerhetsfraser: S7/9, S16, S26, S33, S37/39, S45

16. Övrig information

Godkännandedatum: 2014-08-11 Version: 1.0 Kontaktperson: M. Jansen E-post:
rd@magneticnaildesign.com